House No 33-359- Bharath Singh

10 mm dia bar									
		1	27	5.8	=	153.70			
		1	29	5.3	=	153.70			
						307.40	mtr		
					@	**0.62**		**190.59**	Kg/mtr
10mm dia bar for column mat									
F1		2	9	1.60	=	29.87			
		2	11	1.40	=	29.87			
						59.73	mtr		
F2					@	**0.62**		**37.03**	Kgs
		4	7	1.60	=	46.93			
		4	11	1.10	=	46.93			
						93.87	mtr		
					@	**0.62**		**58.20**	Kgs
Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
C1									
12mm Dia Bar									
		1	6	1.00	=	6.00			
						6.00	mtr		
					@	**0.88**		**5.28**	Kgs
Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1		11	7	0.95	=	69.67			
						69.67	mtr		
					@	**0.40**		**27.87**	Kg/mtr
Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
C1									
16mm Dia Bar									
		2	6	4.05	=	48.60			
		4	6	3.45	=	82.80			
Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
					@	**1.58**		**241.74**	Kgs
Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1		2	27	0.95	=	51.30			
R2		4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
					@	**0.40**		**55.48**	Kg/mtr
Plinth Beam									
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	**0.89**		**3.38**	Kg/mtr
12mm Dia Bars									
		1	6	27.45	=	164.70			

Scanned with CamScanner

			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
						@	**0.89**	**165.99**		Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	PB		1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
						@	**0.4**	**105.28**		Kg/mtr
	Roof Beam									
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.88**	**3.34**		Kg/mtr
	16mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
						@	**1.58**	**260.23**		Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
						@	**0.4**	**73.20**		Kg/mtr
	Roof Slab									
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	**0.62**	**190.59**		Kg/mtr
House No 34-363 -Duragamma Parasuram										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	**0.62**	**37.03**		Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**	**58.20**		Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	**0.88**	**5.28**		Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									

Scanned with CamScanner

	R1								
			11	7	0.95	=	69.67		
							69.67	mtr	
						@	**0.40**	**27.87**	Kg/mtr
Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
C1									
16mm Dia Bar									
			2	6	4.05	=	48.60		
			4	6	3.45	=	82.80		
Lapping Length			6	6	0.60	=	21.60		
							153.00	mtr	
						@	**1.58**	**241.74**	Kgs
Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1			2	27	0.95	=	51.30		
R2			4	23	0.95	=	87.40		
							138.70	mtr	
						@	**0.40**	**55.48**	Kg/mtr
Plinth Beam									
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar			1	4	0.95	=	3.80		
							3.80	mtr	
						@	**0.89**	**3.38**	Kg/mtr
12mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70		
			1	4	2.95	=	11.80		
			1	4	2.5	=	10.00		
							186.50	mtr	
						@	**0.89**	**165.99**	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
PB			1	220	1	=	219.60		
			1	24	1	=	23.60		
			1	20	1	=	20.00		
							263.20	mtr	
						@	**0.4**	**105.28**	Kg/mtr
Roof Beam									
RB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar			1	4	0.95	=	3.80		
							3.80	mtr	
						@	**0.88**	**3.34**	Kg/mtr
16mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70		
							164.70	mtr	
						@	**1.58**	**260.23**	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
RB			1	183	1	=	183.00		
							183.00	mtr	
						@	**0.4**	**73.20**	Kg/mtr

Scanned with CamScanner

	Roof Slab									
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	**0.62**		**190.59**	Kg/mtr
House No 35-364- Duragamma Venkatesh										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	**0.62**		**37.03**	Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**		**58.20**	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	**0.88**		**5.28**	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	**0.40**		**27.87**	Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
	C1									
	16mm Dia Bar									
			2	6	4.05	=	48.60			
			4	6	3.45	=	82.80			
	Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
							153.00	mtr		
						@	**1.58**		**241.74**	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		2	27	0.95	=	51.30			
	R2		4	23	0.95	=	87.40			
							138.70	mtr		
						@	**0.40**		**55.48**	Kg/mtr
	Plinth Beam									
	PB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.89**		**3.38**	Kg/mtr

Scanned with CamScanner

	12mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
						@	**0.89**	**165.99**	Kg/mtr	
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	PB		1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
						@	**0.4**	**105.28**	Kg/mtr	
	Roof Beam									
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.88**	**3.34**	Kg/mtr	
	16mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
						@	**1.58**	**260.23**	Kg/mtr	
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
						@	**0.4**	**73.20**	Kg/mtr	
	Roof Slab									
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	**0.62**	**190.59**	Kg/mtr	
House No 36-368-Gayatri										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	**0.62**	**37.03**		Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**	**58.20**		Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	**0.88**	**5.28**		Kgs

Scanned with CamScanner

Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1									
		11	7	0.95	=	69.67			
						69.67	mtr		
					@	**0.40**		**27.87**	Kg/mtr
Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
C1									
16mm Dia Bar									
		2	6	4.05	=	48.60			
		4	6	3.45	=	82.80			
Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
					@	**1.58**		**241.74**	Kgs
Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1		2	27	0.95	=	51.30			
R2		4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
					@	**0.40**		**55.48**	Kg/mtr
Plinth Beam									
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	**0.89**		**3.38**	Kg/mtr
12mm Dia Bars									
		1	6	27.45	=	164.70			
		1	4	2.95	=	11.80			
		1	4	2.5	=	10.00			
						186.50	mtr		
					@	**0.89**		**165.99**	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
PB		1	220	1	=	219.60			
		1	24	1	=	23.60			
		1	20	1	=	20.00			
						263.20	mtr		
					@	**0.4**		**105.28**	Kg/mtr
Roof Beam									
RB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	**0.88**		**3.34**	Kg/mtr
16mm Dia Bars									
		1	6	27.45	=	164.70			
						164.70	mtr		
					@	**1.58**		**260.23**	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									

Scanned with CamScanner

	RB									
			1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
	Roof Slab					@	0.4		73.20	Kg/mtr
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
House No 37-rama						@	0.62		190.59	Kg/mtr
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	0.62		37.03	Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	0.62		58.20	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	0.88		5.28	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	0.40		27.87	Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
	C1									
	16mm Dia Bar									
			2	6	4.05	=	48.60			
			4	6	3.45	=	82.80			
	Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
							153.00	mtr		
						@	1.58		241.74	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		2	27	0.95	=	51.30			
	R2		4	23	0.95	=	87.40			
							138.70	mtr		
						@	0.40		55.48	Kg/mtr
	Plinth Beam									
	PB									
	12mm Dia Bars									

Scanned with CamScanner

	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
	12mm Dia Bars					@	**0.89**		**3.38**	Kg/mtr
			1	6	27.45	=	164.70			
			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	**0.89**		**165.99**	Kg/mtr
	PB		1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
	Roof Beam					@	**0.4**		**105.28**	Kg/mtr
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.88**		**3.34**	Kg/mtr
	16mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
						@	**1.58**		**260.23**	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
						@	**0.4**		**73.20**	Kg/mtr
	Roof Slab									
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	**0.62**		**190.59**	Kg/mtr
House No 38-383										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	**0.62**		**37.03**	Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**		**58.20**	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									

Scanned with CamScanner

			1	6	1.00	=	6.00		
							6.00	mtr	
	Column Strirrups					@	0.88	5.28	Kgs
	8mm dia bar C1								
	R1		11	7	0.95	=	69.67		
							69.67	mtr	
						@	0.40	27.87	Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof								
	C1								
	16mm Dia Bar								
			2	6	4.05	=	48.60		
			4	6	3.45	=	82.80		
	Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60		
							153.00	mtr	
						@	1.58	241.74	Kgs
	Column Strirrups								
	8mm dia bar C1								
	R1		2	27	0.95	=	51.30		
	R2		4	23	0.95	=	87.40		
							138.70	mtr	
						@	0.40	55.48	Kg/mtr
	Plinth Beam								
	PB								
	12mm Dia Bars								
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80		
							3.80	mtr	
						@	0.89	3.38	Kg/mtr
	12mm Dia Bars								
			1	6	27.45	=	164.70		
			1	4	2.95	=	11.80		
			1	4	2.5	=	10.00		
							186.50	mtr	
						@	0.89	165.99	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam								
	PB		1	220	1	=	219.60		
			1	24	1	=	23.60		
			1	20	1	=	20.00		
							263.20	mtr	
						@	0.4	105.28	Kg/mtr
	Roof Beam								
	RB								
	12mm Dia Bars								
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80		
							3.80	mtr	
						@	0.88	3.34	Kg/mtr
	16mm Dia Bars								
			1	6	27.45	=	164.70		

Scanned with CamScanner

							164.70	mtr		
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	1.58	260.23		Kg/mtr
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
	Roof Slab					@	0.4	73.20		Kg/mtr
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
House No 39-384						@	0.62	190.59		Kg/mtr
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	0.62	37.03		Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	0.62	58.20		Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	0.88	5.28		Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	0.40	27.87		Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
	C1									
	16mm Dia Bar									
			2	6	4.05	=	48.60			
			4	6	3.45	=	82.80			
	Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
							153.00	mtr		
						@	1.58	241.74		Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		2	27	0.95	=	51.30			
	R2		4	23	0.95	=	87.40			
							138.70	mtr		
						@	0.40	55.48		Kg/mtr

Scanned with CamScanner

	Plinth Beam									
	PB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
	12mm Dia Bars					@	**0.89**		**3.38**	Kg/mtr
			1	6	27.45	=	164.70			
			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
						@	**0.89**		**165.99**	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	PB		1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
						@	**0.4**		**105.28**	Kg/mtr
	Roof Beam									
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.88**		**3.34**	Kg/mtr
	16mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
						@	**1.58**		**260.23**	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
						@	**0.4**		**73.20**	Kg/mtr
	Roof Slab									
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	**0.62**		**190.59**	Kg/mtr
House No 40-385										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	**0.62**		**37.03**	Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**		**58.20**	Kgs

Scanned with CamScanner

Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
C1									
12mm Dia Bar									
		1	6	1.00	=	6.00			
						6.00	mtr		
Column Strirrups					@	0.88		5.28	Kgs
8mm dia bar C1									
R1		11	7	0.95	=	69.67			
						69.67	mtr		
					@	0.40		27.87	Kg/mtr
Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
C1									
16mm Dia Bar									
		2	6	4.05	=	48.60			
		4	6	3.45	=	82.80			
Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
					@	1.58		241.74	Kgs
Column Strirrups									
8mm dia bar C1									
R1		2	27	0.95	=	51.30			
R2		4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
					@	0.40		55.48	Kg/mtr
Plinth Beam									
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
					@	0.89		3.38	Kg/mtr
12mm Dia Bars									
		1	6	27.45	=	164.70			
		1	4	2.95	=	11.80			
		1	4	2.5	=	10.00			
						186.50	mtr		
					@	0.89		165.99	Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
PB		1	220	1	=	219.60			
		1	24	1	=	23.60			
		1	20	1	=	20.00			
						263.20	mtr		
					@	0.4		105.28	Kg/mtr
Roof Beam									
RB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		

Scanned with CamScanner

	16mm Dia Bars					@	**0.88**		**3.34**	Kg/mtr
		1	6	27.45		=	164.70			
							164.70	mtr		
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	**1.58**		**260.23**	Kg/mtr
	RB	1	183	1		=	183.00			
							183.00	mtr		
	Roof Slab					@	**0.4**		**73.20**	Kg/mtr
	10 mm dia bar									
		1	27	5.8		=	153.70			
		1	29	5.3		=	153.70			
							307.40	mtr		
House No 41-378						@	**0.62**		**190.59**	Kg/mtr
	10mm dia bar for column mat									
	F1	2	9	1.60		=	29.87			
		2	11	1.40		=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	**0.62**		**37.03**	Kgs
	F2	4	7	1.60		=	46.93			
		4	11	1.10		=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**		**58.20**	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
		1	6	1.00		=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	**0.88**		**5.28**	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1	11	7	0.95		=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	**0.40**		**27.87**	Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
	C1									
	16mm Dia Bar									
		2	6	4.05		=	48.60			
		4	6	3.45		=	82.80			
	Lapping Length	6	6	0.60		=	21.60			
							153.00	mtr		
						@	**1.58**		**241.74**	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1	2	27	0.95		=	51.30			

Scanned with CamScanner

	R2									
			4	23	0.95	=	87.40			
							138.70	mtr		
	Plinth Beam					@	0.40		55.48	Kg/mtr
	PB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
	12mm Dia Bars					@	0.89		3.38	Kg/mtr
			1	6	27.45	=	164.70			
			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	0.89		165.99	Kg/mtr
	PB		1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
	Roof Beam					@	0.4		105.28	Kg/mtr
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
	16mm Dia Bars					@	0.88		3.34	Kg/mtr
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam					@	1.58		260.23	Kg/mtr
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
	Roof Slab					@	0.4		73.20	Kg/mtr
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	0.62		190.59	Kg/mtr
House No 42-377										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	0.62		37.03	Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			

Scanned with CamScanner

		4	11	1.10	=	46.93			
						93.87	mtr		
Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping					@	0.62	58.20		Kgs
C1									
12mm Dia Bar									
		1	6	1.00	=	6.00			
						6.00	mtr		
Column Strirrups					@	0.88	5.28		Kgs
8mm dia bar C1									
R1									
		11	7	0.95	=	69.67			
						69.67	mtr		
Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof					@	0.40	27.87		Kg/mtr
C1									
16mm Dia Bar									
		2	6	4.05	=	48.60			
		4	6	3.45	=	82.80			
Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
						153.00	mtr		
Column Strirrups					@	1.58	241.74		Kgs
8mm dia bar C1									
R1		2	27	0.95	=	51.30			
R2		4	23	0.95	=	87.40			
						138.70	mtr		
Plinth Beam					@	0.40	55.48		Kg/mtr
PB									
12mm Dia Bars									
Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
						3.80	mtr		
12mm Dia Bars					@	0.89	3.38		Kg/mtr
		1	6	27.45	=	164.70			
		1	4	2.95	=	11.80			
		1	4	2.5	=	10.00			
						186.50	mtr		
					@	0.89	165.99		Kg/mtr
8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
PB		1	220	1	=	219.60			
		1	24	1	=	23.60			
		1	20	1	=	20.00			
						263.20	mtr		
					@	0.4	105.28		Kg/mtr
Roof Beam									
RB									

Scanned with CamScanner

	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.88**	**3.34**		Kg/mtr
	16mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
						@	**1.58**	**260.23**		Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
						@	**0.4**	**73.20**		Kg/mtr
	Roof Slab									
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	**0.62**	**190.59**		Kg/mtr
House No 43-376										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	**0.62**	**37.03**		Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**	**58.20**		Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	**0.88**	**5.28**		Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	**0.40**	**27.87**		Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
	C1									
	16mm Dia Bar									
			2	6	4.05	=	48.60			
			4	6	3.45	=	82.80			
	Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
							153.00	mtr		
						@	**1.58**	**241.74**		Kgs
	Column Strirrups									

Scanned with CamScanner

	8mm dia bar C1									
	R1									
	R2		2	27	0.95	=	51.30			
			4	23	0.95	=	87.40			
							138.70	mtr		
						@	**0.40**	**55.48**	Kg/mtr	
	Plinth Beam									
	PB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.89**	**3.38**	Kg/mtr	
	12mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
						@	**0.89**	**165.99**	Kg/mtr	
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	PB		1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
						@	**0.4**	**105.28**	Kg/mtr	
	Roof Beam									
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.88**	**3.34**	Kg/mtr	
	16mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
						@	**1.58**	**260.23**	Kg/mtr	
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
						@	**0.4**	**73.20**	Kg/mtr	
	Roof Slab									
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	**0.62**	**190.59**	Kg/mtr	
House No 44-375										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		

Scanned with CamScanner

	F2					@	0.62		37.03	Kgs
			4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping					@	0.62		58.20	Kgs
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
	Column Strirrups					@	0.88		5.28	Kgs
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof					@	0.40		27.87	Kg/mtr
	C1									
	16mm Dia Bar									
			2	6	4.05	=	48.60			
			4	6	3.45	=	82.80			
	Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
							153.00	mtr		
						@	1.58		241.74	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		2	27	0.95	=	51.30			
	R2		4	23	0.95	=	87.40			
							138.70	mtr		
						@	0.40		55.48	Kg/mtr
	Plinth Beam									
	PB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	0.89		3.38	Kg/mtr
	12mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
			1	4	2.95	=	11.80			
			1	4	2.5	=	10.00			
							186.50	mtr		
						@	0.89		165.99	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	PB		1	220	1	=	219.60			
			1	24	1	=	23.60			
			1	20	1	=	20.00			
							263.20	mtr		
						@	0.4		105.28	Kg/mtr

Scanned with CamScanner

	Roof Beam									
	RB									
	12mm Dia Bars									
	Extra Bar									
			1	4	0.95	=	3.80			
							3.80	mtr		
						@	**0.88**		**3.34**	Kg/mtr
	16mm Dia Bars									
			1	6	27.45	=	164.70			
							164.70	mtr		
						@	**1.58**		**260.23**	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam									
	RB		1	183	1	=	183.00			
							183.00	mtr		
						@	**0.4**		**73.20**	Kg/mtr
	Roof Slab									
	10 mm dia bar									
			1	27	5.8	=	153.70			
			1	29	5.3	=	153.70			
							307.40	mtr		
						@	**0.62**		**190.59**	Kg/mtr
House No 45-387 pujari										
	10mm dia bar for column mat									
	F1		2	9	1.60	=	29.87			
			2	11	1.40	=	29.87			
							59.73	mtr		
						@	**0.62**		**37.03**	Kgs
	F2		4	7	1.60	=	46.93			
			4	11	1.10	=	46.93			
							93.87	mtr		
						@	**0.62**		**58.20**	Kgs
	Column Bars Footing To Above the Plinth Beam Lapping									
	C1									
	12mm Dia Bar									
			1	6	1.00	=	6.00			
							6.00	mtr		
						@	**0.88**		**5.28**	Kgs
	Column Strirrups									
	8mm dia bar C1									
	R1		11	7	0.95	=	69.67			
							69.67	mtr		
						@	**0.40**		**27.87**	Kg/mtr
	Column Bars Above the Plinth Beam Lapping to Ground Floor Roof									
	C1									
	16mm Dia Bar									
			2	6	4.05	=	48.60			
			4	6	3.45	=	82.80			
	Lapping Length		6	6	0.60	=	21.60			
							153.00	mtr		

Scanned with CamScanner

						@	1.58	241.74	Kgs
	Column Strirrups								
	8mm dia bar C1								
	R1		2	27	0.95	=	51.30		
	R2		4	23	0.95	=	87.40		
							138.70	mtr	
						@	0.40	55.48	Kg/mtr
	Plinth Beam								
	PB								
	12mm Dia Bars								
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80		
							3.80	mtr	
						@	0.89	3.38	Kg/mtr
	12mm Dia Bars								
			1	6	27.45	=	164.70		
			1	4	2.95	=	11.80		
			1	4	2.5	=	10.00		
							186.50	mtr	
						@	0.89	165.99	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam								
	PB		1	220	1	=	219.60		
			1	24	1	=	23.60		
			1	20	1	=	20.00		
							263.20	mtr	
						@	0.4	105.28	Kg/mtr
	Roof Beam								
	RB								
	12mm Dia Bars								
	Extra Bar		1	4	0.95	=	3.80		
							3.80	mtr	
						@	0.88	3.34	Kg/mtr
	16mm Dia Bars								
			1	6	27.45	=	164.70		
							164.70	mtr	
						@	1.58	260.23	Kg/mtr
	8 mm dia bar Stirrups for Plinth Beam								
	RB		1	183	1	=	183.00		
							183.00	mtr	
						@	0.4	73.20	Kg/mtr
	Roof Slab								
	10 mm dia bar								
			1	27	5.8	=	153.70		
			1	29	5.3	=	153.70		
							307.40	mtr	
						@	0.62	190.59	Kg/mtr
House No 46-99 Naveen									
	10mm dia bar for column mat								
	F1		2	9	1.60	=	29.87		

Scanned with CamScanner